

FALLPROTEC

Height Safety Products

+352 26 55 09 30 | www.fallprotec.com

FALLPROTEC VERTIKALE ZUGANGLÖSUNGEN





📍 Sevilla, Spanien

LÖSUNGEN FÜR VERTIKALEN ZUGANG

Das Besteigen von Leitern ist eine der riskantesten Aufgaben bei Arbeiten in der Höhe. Stürze von Leitern machen 40 % der Unfälle bei Höhenarbeiten in Großbritannien aus. Sie ereignen sich auf Baustellen, in Verwaltungsgebäuden oder in Industrieanlagen.

Die US-amerikanische Arbeitsschutzbehörde OSHA (Occupational Safety and Health Administration) hat vertikale Sicherungssysteme für alle Leitern mit einer Höhe von mehr als 6 Metern (20 Fuß) zur Pflicht gemacht.

Durch diese Maßnahme sollen 29 Menschenleben pro Jahr gerettet werden.

QUELLE:

<https://www.hse.gov.uk/food/falls.htm>

<https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3903.pdf>

Fallprotec bietet Lösungen für die Sicherung von festen oder temporären Leitern und verfügt über verschiedene Arten von vertikalen Sicherungslösungen, die sich an die jeweiligen Anforderungen anpassen:

Die Securope Quickset-Seilsicherung oder die Securail Pro werden beide an vorhandene Leitern geklemmt. Diese Ausführungen werden für Nachrüstungsinstallationen verwendet.

Die MastLadder ist speziell für den Zugang an Pylonen und Masten konzipiert.


Die SafeLadder Pro ist eine vielseitige Leiter mit integrierter Fallschutzschiene. Sie wird in engen Räumen, Industriehallen oder architektonischen Gebäuden installiert. Diese Lösung ist wesentlich sicherer als Rückenkörbe.

Die Fallprotec-Schienen ermöglichen einen einfachen Übergang zwischen der Leiter und dem Dach und sichern somit einen der kritischsten Momente während des Zugangs.

Securope Quickset

Die Securope Quickset-Seilsicherung wurde gemäß den europäischen und nordamerikanischen Normen getestet und zertifiziert.

- System ohne Verpressung
- Aufklappbarer Gleiter
- Gleiter fährt über die Zwischenseilhalter
- Spannweite zwischen den Seilhaltern: 10m (32'8").
- Für Edelstahlseile und verzinkte Stahlseile.
- Kabelschwingungsdämpfendes System.
- Zwischenhalter können nach Installation des Seiles noch hinzugefügt werden.



Das Fallprotec Quickset ist eine vertikale Seilsicherung, die schnell und einfach installiert werden kann. Die Quickset Vertikale Seilsicherung ist der ideale Begleiter für Arbeiten an Pylonen, Windrädern und allen vertikalen Strukturen.

Fallprotec bietet eine vertikale Kabel-Seilsicherung, die Quickset. Sie kann an einer bestehenden Leiter oder Struktur nachgerüstet werden. Sie wird ohne Verpressung installiert und ist mit einem mobilen Auffanggerät ausgestattet, das es dem Nutzer ermöglicht, sicher und ohne Umhängen die Seilhalter zu überfahren. Im Falle eines Sturzes blockiert das Auffanggerät sofort.


EN353-1:2018



x 4
Mit Falldämpfer am
Seilgleiter



Klicken Sie hier,
um die Produkt-
YouTube-Playlist
zu verfolgen



Einfache Montage

Zwei Arten von Fallschutzsystemen sind möglich mit dieser Seilsicherung.

Typ 1: Der Falldämpfer ist am oberen Anker befestigt. Er bleibt dauerhaft an der Absturzsicherung.

Typ 2: Energy absorber fixed on the opening glider. The glider locks instantly in case of a fall, triggering the energy absorption device.




System ohne Verpressung
Kabelvibration-Dämpfungssystem system



Keine Verformung der Zwischenseilhalter

Neues Auffanggerät! Mit Energieabsorber ausgestatteter Öffnungsgleiter zur Absturzsicherung. Der Gleiter läuft reibungslos durch die Verankerungen und verriegelt im Falle eines Sturzes.



LDV266

Vertikale Securail Pro

Die SecuRail Pro Vertical wurde nach europäischen und nordamerikanischen Normen geprüft und zertifiziert.

- Einfache Handhabung und Ergonomie
- Leichte Aluminiumschiene
- An der Leiter befestigt
- Das Auffanggerät bewegt sich mühelos auf der Schiene
- Freihändiges, unverformbares System
- Einfache Nachrüstung an bestehenden Leitern
- Kompatibel mit sicheren Dachaufstiegen
- Möglichkeiten für maßgeschneiderte Lösungen mit der Ingenieursabteilung von Fallprotec
- Auffanggerät ausgestattet mit Falldämpfer, um die Kraft auf den Körper auf 6kN zu reduzieren

—
Aluminiumschiene, die an die vorhandene Leiter geklemmt wird.



Die SecuRail Pro Vertical ist eine starre Absturzsicherung, die den Zugang zu jeder Struktur sichert. Wenn sie an eine bestehende Leiter geklemmt wird, sichert sie den Endbenutzer viel besser als die üblichen Rückenkorbe. Der Vorteil des Schienensystems ist, dass der Sturz sofort gestoppt wird, ohne dass es zu einer dauerhaften Verformung der Schiene kommt. Alle Kräfte werden im Bereich des Sturzes aufgebracht.


EN353-1:2018



Aluminium
6060T6




Klicken Sie hier, um die Produkt-YouTube-Playlist zu verfolgen



Das mit einem Energieabsorber ausgestattete GRANVIA4-Auffanggerät folgt den Bewegungen des Benutzers sanft und blockiert sofort im Falle eines Sturzes

MastLadder

- Einfacher Gebrauch
- Das Auffanggerät ist mit einem Energieabsorber ausgestattet, der die auf den Körper wirkende Kraft auf 6KN reduziert
- Das Auffanggerät bewegt sich mühelos auf der Schiene
- Möglichkeiten für maßgeschneiderte Lösungen mit der technischen Abteilung von Fallprotec
- Abstände zwischen den Halterungen bis zu 3000 mm
- Geringes Gewicht: 4,5kg/m



—
Aluminium-
Absturzsicherungsschiene
mit integrierten Sprossen.
Hochfestes Profil für die
Befestigung an
Metallstrukturen oder in
engen Räumen.

Die MastLadder besteht aus einem Securail Pro-Profil mit eingepressten Aluminiumsprossen. Die Leiter wird in einer Länge von 2,8 m geliefert. Sie wird an allen Arten von Gebäuden für den Höhenzugang installiert. Dieser Leitertyp eignet sich besonders gut für Anwendungen, bei denen diskrete Lösungen erforderlich sind, wie z. B. beim Zugang zu Antennen, Pylonen oder Windrädern.

EN353-1:2018



x 1



Aluminium
6060T6



Klicken Sie hier,
um die Produkt-
YouTube-Playlist
zu verfolgen

RHF715

800mm

RHF712

RHF518


DAs mit einem Energieabsorber ausgestattete GRANVIA4-Auffanggerät folgt den Bewegungen des Benutzers sanft und blockiert automatisch im Falle eines Sturzes

RHF710

SafeLadder Pro

Die SafeLadder Pro verfügt über eine integrierte Absturzsicherungsschiene im Leiterholm, die dem Design der Securail Pro entspricht. Sie ist eine sicherere und elegantere Alternative zu herkömmlichen Rückenkorben. Die SafeLadder Pro gibt es in mehreren Varianten, um die Struktur und den Einsatzbereich anzupassen.

- Intuitive Bedienung
- Integrierte Absturzsicherungsschiene
- Klappbare Ruhepodeste ab 10m Höhe, keine Versetzung
- Starre und stabile Leiter
- Standard-Halterungen in verschiedenen Längen
- Ästhetisch



Die Instandhaltung von Außen- und Innenfassaden erfordert zuverlässige Lösungen mit geringer Beeinträchtigung der Bodenfläche.

SafeLadder Pro

Die SafeLadder ist eine Leiter mit integrierter Absturzsicherungsschiene im Holm. Sie ist einfach zu installieren und kann an verschiedene Konfigurationen, beengte Räume, Abstände zur tragenden Struktur usw. angepasst werden.

EN353-1:2018



x 1




Aluminium
6060T6



Klicken Sie hier,
um die Produkt-
YouTube-Playlist
zu verfolgen

SAL210 | 213


Der SafeLadder Pro bietet eine breite Palette von Befestigungsmöglichkeiten für jede Art von Tragstruktur.






RHF518

Das mit einem Falldämpfer ausgestattete GRANVIA4-Auffängergerät folgt den Bewegungen des Benutzers sanft und blockiert automatisch im Falle eines Sturzes

Konfiguration für den Einstieg in enge Räume



Fallschutz- & Zugangslösungen



A

Anschlageinrichtungen

Struktur, die in der Lage ist, 6kN pro Benutzer zu tragen, die als Teil eines kompletten persönlichen Auffangsystems angebracht ist.

Fallprotec

Fallschutzsysteme:

- 1) SecuRope Quickset
Kabelauffangssystem
- 2) SecuRail Pro Vertikal
- 3) MasLadder
- 4) SafeLadder Pro

Alle Systeme sind für den intensiven Einsatz in komplexen Umgebungen geeignet. Ihre Komponenten sind zuverlässig und langlebig.

Befestigungen:

Fallprotec hat eine große Auswahl an Halterungen zur Befestigung an vorhandenen Leitern oder am Gebäude.

B

Verbindungen

PSA Ausrüstung mit energieabsorbierenden Elementen, um die bei einem Sturz auf den Körper des Benutzers übertragene Energie zu verringern. Produkte wie stoßdämpfende Verbindungsmittel oder HSG verbinden den Auffanggurt eines Arbeiters mit der Verankerung.

Fallprotec PSA:

Auffanggerät mit Energieabsorber für Quickset-Seilsicherung LDV255



EN353-1



x 1

KG

1,00



x 1
20mm Öffnung
Aluminium

Auffanggerät mit Energieabsorber RHF518



EN353-1



x 1

KG

0,79



x 1
20mm Öffnung
Aluminium

C

Auffang- und Haltegurt

Ein Auffanggurt ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA), die dazu dient, eine Person bei einem Sturz während der Arbeit in der Höhe aufzufangen. Unser Auffanggurt verteilt die Auffangkräfte auf die Schultern, die Oberschenkel und Becken.

Fallprotec PSA:

Prolight Auffanggurt



EN361:2012



x 1

KG

0,930

Widerstandsfähiges, leichtes Gewebe. Bequem für den Benutzer.

Vertikale Anlagen mit Fallprotec-Produkten

Die Ingenieursabteilung von Fallprotec hat für viele Standorte maßgeschneiderte Lösungen angeboten und arbeitet mit einem weltweiten Netz spezialisierter Installateure zusammen, um den gesamten Prozess der Sicherung von Anlagen gegen Absturzgefahr zu beherrschen.

Der Umfang der angebotenen Dienstleistungen umfasst Risikobewertungen, Standortuntersuchungen, Engineering, Installation, Inbetriebnahme, Inspektion und Wartung.

Klicken Sie hier, um weitere Fallstudien weltweit auf unserer Webseite zu sehen



FALLPROTEC WÄHLEN BEDEUTET


- Eine Referenz für weltweite Unterstützung
- Zertifiziert durch benennende Stellen gemäß der neuesten europäischen Norm
- Qualitätskontrolle: ISO9001:2015. E.C. Qualität der Produktion " Artikel 11D "
- Produkthaftpflichtversicherung
- Garantie
- Zentrale Anlaufstelle



📍 Bürogebäude
Paris, Frankreich



📍 Wohngebäude
Barcelona, Spanien



📍 Meteorologischer Turm
Akureyri, Island



📍 Ausgrabungsanlage
Paris, Frankreich



📍 Fabrik
Ungarn



📍 Telekommunikationsmast
Bascharage, Luxemburg



FALLPROTEC SA

ZARO 2-4 Rue Gustave Loosé,
8346 Grass
Luxemburg
T: +352 26 55 09 30
F: +352 26 55 09 3055
marketing@fallprotec.com

FALLPROTEC SL

Eduard Calvet i Pintó 4
Pol. Ind. Vallmorena
08339 Vilassar de Dalt
Spanien
T: +34 93 114 22 31
info@fallprotec.es

+352 26 55 09 30
www.fallprotec.com

Folgen Sie uns

fallprotec |    


FALLPROTEC


Height Safety Products

